



Elenco concessioni Vetri Temprati e Induriti termicamente (per le descrizioni complete del Modello vedere certificato)_Aggiornamento:
04/09/2019

List of Certificates of Thermally Toughened and Heat Strengthened Glass (for more details see the certificate)_Update: 04/09/2019

Azienda/ Company	Città/City	Provincia/ District	Modello/Model	Certificato n°/ Certificate n°	Data di rilascio/ Date of issue	Stato del certificato/ Status of certificate
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	A - vetro float temprato - 4mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	A - vetro float temprato - 5mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	A -vetro float temprato - 6mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	A - vetro float temprato - 8mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	A - vetro float temprato - 10mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	A - vetro float temprato - 12mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	A - vetro float temprato - 15mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	A - vetro float temprato - 19mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	B1 - vetro float con coating temprato - 4mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	B1 - vetro float con coating temprato - 8mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	B1 - vetro float con coating temprato - 10mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	B2 - vetro float con coating temprato - 6mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	B3 - vetro float con coating temprato - 4mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	B3 - vetro float con coating temprato - 6mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	B3 - vetro float con coating temprato - 8mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	C - vetro stampato temprato - 4mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	C - vetro stampato temprato - 6mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	C - vetro stampato temprato - 8mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	D - vetro float verniciato temprato - 6mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	A - vetro float indurito - 3mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	A - vetro float indurito - 4mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	A - vetro float indurito - 5mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	A - vetro float indurito - 6mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	A - vetro float indurito - 8mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	A - vetro float indurito - 10mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	B1 - vetro float con coating indurito - 4mm	VT001	09/04/2002	in vigore



Elenco concessioni Vetri Temprati e Induriti termicamente (per le descrizioni complete del Modello vedere certificato)_Aggiornamento:
04/09/2019

List of Certificates of Thermally Toughened and Heat Strengthened Glass (for more details see the certificate)_Update: 04/09/2019

Azienda/ Company	Città/City	Provincia/ District	Modello/Model	Certificato n°/ Certificate n°	Data di rilascio/ Date of issue	Stato del certificato/ Status of certificate
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	B1 - vetro float con coating indurito - 6mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	B1 - vetro float con coating indurito - 8mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	B2 - vetro float con coating indurito - 6mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	B3 - vetro float con coating indurito - 4mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	B3 - vetro float con coating indurito - 6mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	D - vetro float verniciato indurito - 6mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	A -vetro float temprato HST - 6mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	A - vetro float temprato HST - 8mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	A -vetro float temprato HST - 10mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	A -vetro float temprato HST - 12mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	B1 - vetro float con coating temprato HST - 8mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	B1 - vetro float con coating temprato HST - 6mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	B3 - vetro float con coating temprato HST - 10mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Glassfer s.r.l.	Erba	CO	D - vetro float verniciato temprato HST - 6mm	VT001	09/04/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro temprato float - 4mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro temprato float - 5mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro temprato float - 6mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro temprato float - 8mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro temprato float - 10mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro temprato float - 12mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro temprato float - 15mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro temprato float - 19mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro indurito float - 4mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro indurito float - 5mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro indurito float - 6mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro indurito float - 8mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore



Elenco concessioni Vetri Temprati e Induriti termicamente (per le descrizioni complete del Modello vedere certificato)_Aggiornamento:
04/09/2019

List of Certificates of Thermally Toughened and Heat Strengthened Glass (for more details see the certificate)_Update: 04/09/2019

Azienda/ Company	Città/City	Provincia/ District	Modello/Model	Certificato n°/ Certificate n°	Data di rilascio/ Date of issue	Stato del certificato/ Status of certificate
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro indurito float - 10mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro indurito float - 12mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	B1 - vetro temprato con coating - 6mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	B1 - vetro temprato con coating - 8mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	B1 - vetro temprato con coating - 10mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	B2 - vetro temprato con coating - 6mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	C - vetro temprato stampato - 4mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	C - vetro temprato stampato - 6mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	C - vetro temprato stampato - 8mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	C - vetro temprato stampato - 10mm	VT002-F1	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro temprato float - 4mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro temprato float - 5mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro temprato float - 6mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro temprato float - 8mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro temprato float - 10mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro temprato float - 12mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro temprato float - 15mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro temprato float - 19mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro indurito float - 4mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro indurito float - 5mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro indurito float - 6mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro indurito float - 8mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro indurito float - 10mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	A - vetro indurito float - 12mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	B1 - vetro temprato con coating - 6mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	B1 - vetro temprato con coating - 8mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore



Elenco concessioni Vetri Temprati e Induriti termicamente (per le descrizioni complete del Modello vedere certificato)_Aggiornamento:
04/09/2019

List of Certificates of Thermally Toughened and Heat Strengthened Glass (for more details see the certificate)_Update: 04/09/2019

Azienda/ Company	Città/City	Provincia/ District	Modello/Model	Certificato n°/ Certificate n°	Data di rilascio/ Date of issue	Stato del certificato/ Status of certificate
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	B1 - vetro temprato con coating - 10mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	C - vetro temprato stampato - 4mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	C - vetro temprato stampato - 6mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	C - vetro temprato stampato - 8mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Velart s.r.l.	Birago di Lentate	MI	C - vetro temprato stampato - 10mm	VT002-F2	24/05/2002	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	A - vetro temprato float - 4 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	A - vetro temprato float - 5 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	A - vetro temprato float - 6 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	A - vetro temprato float - 8 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	A - vetro temprato float - 10 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	A - vetro temprato float - 12 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	A - vetro temprato float - 15 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	A - vetro temprato float - 19 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	B1 - vetro float con coating ($0,25 < \epsilon < 1$) - 4 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	B1 - vetro float con coating ($0,25 < \epsilon < 1$) - 6 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	B1 - vetro float con coating ($0,25 < \epsilon < 1$) - 8 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	B1 - vetro float con coating ($0,25 < \epsilon < 1$) - 10 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	B3 - vetro float con coating ($\epsilon < 0,10$) - 4 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	B3 - vetro float con coating ($\epsilon < 0,10$) - 8 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	B3 - vetro float con coating ($\epsilon < 0,10$) - 12 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	D - vetro float smaltato - 6 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	A - vetro float indurito - 5 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	A - vetro float indurito - 6 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	A - vetro float indurito - 8 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	A - vetro float indurito - 10 mm	VT003	04/04/2003	in vigore
Veneto Vetro s.r.l.	Montebelluna	TV	A - vetro float indurito - 12 mm	VT003	04/04/2003	in vigore



Elenco concessioni Vetri Temprati e Induriti termicamente (per le descrizioni complete del Modello vedere certificato)_Aggiornamento:
04/09/2019

List of Certificates of Thermally Toughened and Heat Strengthened Glass (for more details see the certificate)_Update: 04/09/2019

Azienda/ Company	Città/City	Provincia/ District	Modello/Model	Certificato n°/ Certificate n°	Data di rilascio/ Date of issue	Stato del certificato/ Status of certificate
Vismaravetro s.r.l.	Mariano Comense	CO	A - vetro float - 4 mm	VT005	29/06/2004	in vigore
Vismaravetro s.r.l.	Mariano Comense	CO	A - vetro float - 5 mm	VT005	29/06/2004	in vigore
Vismaravetro s.r.l.	Mariano Comense	CO	A - vetro float - 6 mm	VT005	29/06/2004	in vigore
Vismaravetro s.r.l.	Mariano Comense	CO	A - vetro float - 8 mm	VT005	29/06/2004	in vigore
Vismaravetro s.r.l.	Mariano Comense	CO	A - vetro float - 10 mm	VT005	29/06/2004	in vigore
Vismaravetro s.r.l.	Mariano Comense	CO	A - vetro float - 12 mm	VT005	29/06/2004	in vigore
Vismaravetro s.r.l.	Mariano Comense	CO	C - vetro stampato - 4 mm	VT005	29/06/2004	in vigore
Vismaravetro s.r.l.	Mariano Comense	CO	C - vetro stampato - 6 mm	VT005	29/06/2004	in vigore
Vismaravetro s.r.l.	Mariano Comense	CO	D - vetro verniciato - 4 mm	VT005	29/06/2004	in vigore
Vetraria Bergamasca Tecnovetro	Zanica	BG	A - vetro float temprato - 4 mm	VT006/F1-F3	25/02/2005	in vigore
Vetraria Bergamasca Tecnovetro	Zanica	BG	A - vetro float temprato - 5 mm	VT006/F1-F3	25/02/2005	in vigore
Vetraria Bergamasca Tecnovetro	Zanica	BG	A - vetro float temprato - 6 mm	VT006/F1-F3	25/02/2005	in vigore
Vetraria Bergamasca Tecnovetro	Zanica	BG	A - vetro float temprato - 8 mm	VT006/F1-F3	25/02/2005	in vigore
Vetraria Bergamasca Tecnovetro	Zanica	BG	A - vetro float temprato - 10 mm	VT006/F1-F3	25/02/2005	in vigore
Vetraria Bergamasca Tecnovetro	Zanica	BG	A - vetro float temprato - 12 mm	VT006/F1-F3	25/02/2005	in vigore
Vetraria Bergamasca Tecnovetro	Zanica	BG	B1 - vetro float con coating - 4 mm	VT006/F1-F3	25/02/2005	in vigore
Vetraria Bergamasca Tecnovetro	Zanica	BG	B1 - vetro float con coating - 6 mm	VT006/F1-F3	25/02/2005	in vigore
Vetraria Bergamasca Tecnovetro	Zanica	BG	B1 - vetro float con coating - 10 mm	VT006/F1-F3	25/02/2005	in vigore
Vetraria Bergamasca Tecnovetro	Zanica	BG	B2 - vetro float con coating - 4 mm	VT006/F1-F3	25/02/2005	in vigore
Vetraria Bergamasca Tecnovetro	Zanica	BG	B2 - vetro float con coating - 6 mm	VT006/F1-F3	25/02/2005	in vigore
Vetraria Bergamasca Tecnovetro	Zanica	BG	B3 - vetro float con coating - 4 mm	VT006/F1-F3	25/02/2005	in vigore
Vetraria Bergamasca Tecnovetro	Zanica	BG	B3 - vetro float con coating - 8 mm	VT006/F1-F3	25/02/2005	in vigore
Vetraria Bergamasca Tecnovetro	Zanica	BG	B3 - vetro float con coating - 10 mm	VT006/F1-F3	25/02/2005	in vigore
Vetraria Bergamasca Tecnovetro	Zanica	BG	D - Vetro smaltato 5 mm	VT006/F1-F3	25/02/2005	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	A - vetro float temprato - 4 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	A - vetro float temprato - 5 mm	VT009	14/03/2006	in vigore



Elenco concessioni Vetri Temprati e Induriti termicamente (per le descrizioni complete del Modello vedere certificato)_Aggiornamento:
04/09/2019

List of Certificates of Thermally Toughened and Heat Strengthened Glass (for more details see the certificate)_Update: 04/09/2019

Azienda/ Company	Città/City	Provincia/ District	Modello/Model	Certificato n°/ Certificate n°	Data di rilascio/ Date of issue	Stato del certificato/ Status of certificate
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	A - vetro float temprato - 6 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	A - vetro float temprato - 8 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	A - vetro float temprato - 10 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	A - vetro float temprato - 12 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	A - vetro float temprato - 15 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	B1 - vetro float temprato con coating - 6 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	B1 - vetro float temprato con coating - 8 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	B2 - vetro float temprato con coating - 4 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	B2 - vetro float temprato con coating - 6 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	B2 - vetro float temprato con coating - 8 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	B3 - vetro float temprato con coating - 6 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	B3 - vetro float temprato con coating - 8 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	D - vetro smaltato temprato - 5 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	D - vetro smaltato temprato - 6 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	D - vetro smaltato temprato - 8 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	D - vetro smaltato temprato - 10 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	D - vetro smaltato temprato - 12 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	D - vetro smaltato temprato - 15 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	A - vetro float indurito UNIDUR - 6 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	A - vetro float indurito UNIDUR - 8 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	A - vetro float indurito UNIDUR - 10 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	B3 - vetro float Indurito - 6 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	B3 - vetro float Indurito - 8 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	D - vetro smalto indurito - 6 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	D - vetro smalto indurito - 8 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	D - vetro smalto indurito - 10 mm	VT009	14/03/2006	in vigore



Elenco concessioni Vetri Temprati e Induriti termicamente (per le descrizioni complete del Modello vedere certificato)_Aggiornamento:
04/09/2019

List of Certificates of Thermally Toughened and Heat Strengthened Glass (for more details see the certificate)_Update: 04/09/2019

Azienda/ Company	Città/City	Provincia/ District	Modello/Model	Certificato n°/ Certificate n°	Data di rilascio/ Date of issue	Stato del certificato/ Status of certificate
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	A - vetro float temprato UNITEMPHST - 6 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	A - vetro float temprato UNITEMPHST - 8 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	A - vetro float temprato UNITEMPHST - 10 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	A - vetro float temprato UNITEMPHST - 12 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	B3 -vetro float temprato UNITEMPHST - 10 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	D - vetro smaltato temprato UNITEMPHST - 6 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	D - vetro smaltato temprato UNITEMPHST - 8 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	D - vetro smaltato temprato UNITEMPHST - 10 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Union Glass s.r.l.	Motta di Livenza	TV	D - vetro smaltato temprato UNITEMPHST - 12 mm	VT009	14/03/2006	in vigore
Isotempra s.r.l.	Cabiate	CO	A - vetro float - 4 mm	VT011	09/11/2006	in vigore
Isotempra s.r.l.	Cabiate	CO	A - vetro float - 5 mm	VT011	09/11/2006	in vigore
Isotempra s.r.l.	Cabiate	CO	A - vetro float - 6 mm	VT011	09/11/2006	in vigore
Isotempra s.r.l.	Cabiate	CO	A - vetro float - 8 mm	VT011	09/11/2006	in vigore
Isotempra s.r.l.	Cabiate	CO	A - vetro float - 10 mm	VT011	09/11/2006	in vigore
Isotempra s.r.l.	Cabiate	CO	A - vetro float - 12 mm	VT011	09/11/2006	in vigore
Isotempra s.r.l.	Cabiate	CO	A - vetro float - 15 mm	VT011	09/11/2006	in vigore
Isotempra s.r.l.	Cabiate	CO	A - vetro float indurito - 6 mm	VT011	09/11/2006	in vigore
Isotempra s.r.l.	Cabiate	CO	A - vetro float indurito - 8 mm	VT011	09/11/2006	in vigore
Isotempra s.r.l.	Cabiate	CO	A - vetro float indurito - 10 mm	VT011	09/11/2006	in vigore
Isotempra s.r.l.	Cabiate	CO	B3 - vetro float con coating ($\epsilon < 0,1$) - 4 mm	VT011	09/11/2006	in vigore
Isotempra s.r.l.	Cabiate	CO	B3 - vetro float con coating ($\epsilon < 0,1$) - 8 mm	VT011	09/11/2006	in vigore
Isotempra s.r.l.	Cabiate	CO	B3 - vetro float con coating ($\epsilon < 0,1$) - 10 mm	VT011	09/11/2006	in vigore
La tecnica nel vetro S.p.A.	Scafati	SA	A - vetro float - 4 mm	VT012	12/02/2014	in vigore
La tecnica nel vetro S.p.A.	Scafati	SA	A - vetro float - 5 mm	VT012	12/02/2014	in vigore
La tecnica nel vetro S.p.A.	Scafati	SA	A - vetro float - 6 mm	VT012	12/02/2014	in vigore
La tecnica nel vetro S.p.A.	Scafati	SA	A - vetro float - 8 mm	VT012	12/02/2014	in vigore



Elenco concessioni Vetri Temprati e Induriti termicamente (per le descrizioni complete del Modello vedere certificato)_Aggiornamento:
04/09/2019

List of Certificates of Thermally Toughened and Heat Strengthened Glass (for more details see the certificate)_Update: 04/09/2019

Azienda/ Company	Città/City	Provincia/ District	Modello/Model	Certificato n°/ Certificate n°	Data di rilascio/ Date of issue	Stato del certificato/ Status of certificate
La tecnica nel vetro S.p.A.	Scafati	SA	A - vetro float - 10 mm	VT012	12/02/2014	in vigore
La tecnica nel vetro S.p.A.	Scafati	SA	A - vetro float - 12 mm	VT012	12/02/2014	in vigore
La tecnica nel vetro S.p.A.	Scafati	SA	A - vetro float - 15 mm	VT012	12/02/2014	in vigore
La tecnica nel vetro S.p.A.	Scafati	SA	B1 - vetro float MGTEMP temprato con coating - 4 mm	VT012	12/02/2014	in vigore
La tecnica nel vetro S.p.A.	Scafati	SA	B1 - vetro float MGTEMP temprato con coating - 6 mm	VT012	12/02/2014	in vigore
La tecnica nel vetro S.p.A.	Scafati	SA	B1 - vetro float MGTEMP temprato con coating - 10 mm	VT012	12/02/2014	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	A - vetro float BRICKGLASS - 4 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	A - vetro float BRICKGLASS - 5 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	A - vetro float BRICKGLASS - 6 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	A - vetro float BRICKGLASS - 8 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	A - vetro float BRICKGLASS - 10 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	A - vetro float BRICKGLASS - 12 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	A - vetro float BRICKGLASS - 15 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	B1 - vetro float BRICKGLASS - 5 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	B1 - vetro float BRICKGLASS - 6 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	B1 - vetro float BRICKGLASS - 8 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	B3 - vetro float GLASS-SAFE 4 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	B3 - vetro float GLASS-SAFE 6 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	B3 - vetro float GLASS-SAFE 8 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	B3 - vetro float GLASS-SAFE 10 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	A - vetro float GLASS-HARD 4 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	A - vetro float GLASS-HARD 5 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	A - vetro float GLASS-HARD 6 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	A - vetro float GLASS-HARD 8 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria F.Ili Colpani	Pedrengo	BG	A - vetro float GLASS-HARD 10 mm	VT013	10/09/2015	in vigore
Vetreteria Stucchi s.r.l.	Bemareggio	MI	A - vetro float TEMPERBER/A - 4 mm	VT014	15/06/2016	in vigore



Elenco concessioni Vetri Temprati e Induriti termicamente (per le descrizioni complete del Modello vedere certificato)_Aggiornamento:
04/09/2019

List of Certificates of Thermally Toughened and Heat Strengthened Glass (for more details see the certificate)_Update: 04/09/2019

Azienda/ Company	Città/City	Provincia/ District	Modello/Model	Certificato n°/ Certificate n°	Data di rilascio/ Date of issue	Stato del certificato/ Status of certificate
Vetzeria Stucchi s.r.l.	Bernareggio	MI	A - vetro float TEMPERBER/A - 5 mm	VT014	15/06/2016	in vigore
Vetzeria Stucchi s.r.l.	Bernareggio	MI	A - vetro float TEMPERBER/A - 6 mm	VT014	15/06/2016	in vigore
Vetzeria Stucchi s.r.l.	Bernareggio	MI	A - vetro float TEMPERBER/A - 8 mm	VT014	15/06/2016	in vigore
Vetzeria Stucchi s.r.l.	Bernareggio	MI	A - vetro float TEMPERBER/A - 10 mm	VT014	15/06/2016	in vigore
Vetzeria Stucchi s.r.l.	Bernareggio	MI	A - vetro float TEMPERBER/A - 12 mm	VT014	15/06/2016	in vigore
Vetzeria Stucchi s.r.l.	Bernareggio	MI	B1 - vetro float TEMPERBER/B1 - 6 mm	VT014	15/06/2016	in vigore
Vetzeria Stucchi s.r.l.	Bernareggio	MI	B1 - vetro float TEMPERBER/B1 - 8 mm	VT014	15/06/2016	in vigore
Vetzeria Stucchi s.r.l.	Bernareggio	MI	B1 - vetro float TEMPERBER/B1 - 10 mm	VT014	15/06/2016	in vigore
Vetzeria Stucchi s.r.l.	Bernareggio	MI	B3 - vetro float TEMPERBER/B3 - 6 mm	VT014	15/06/2016	in vigore
Vetzeria Stucchi s.r.l.	Bernareggio	MI	B3 - vetro float TEMPERBER/B3 - 8 mm	VT014	15/06/2016	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	A - Vetro float Temprato chiaro: Tem - VD - 4 mm	VT008	27/05/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	A - Vetro float Temprato chiaro: Tem - VD - 5 mm	VT008	27/05/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	A - Vetro float Temprato chiaro: Tem - VD - 6 mm	VT008	27/05/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	A - Vetro float Temprato chiaro: Tem - VD - 8 mm	VT008	27/05/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	A - Vetro float Temprato chiaro: Tem - VD - 10 mm	VT009	28/05/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	A - Vetro float Temprato chiaro: Tem - VD - 12 mm	VT010	29/05/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	A - Vetro float Temprato chiaro: Tem - VD - 4 mm	VT011	30/05/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	A - Vetro float Temprato chiaro: Tem - VD - 5 mm	VT012	31/05/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	A - Vetro float Temprato chiaro: Tem - VD - 6 mm	VT013	01/06/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	B1 - Vetro float con coating: emissività (0,25 <e<1); Tem-VD - 4 mm	VT014	02/06/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	B1 - Vetro float con coating: emissività (0,25 <e<1); Tem-VD - 6 mm	VT015	03/06/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	B1 - Vetro float con coating: emissività (0,25 <e<1); Tem-VD - 8 mm	VT016	04/06/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	B3 - Vetro con coating: emissività (e<0,1): Tem- VD - 4 mm	VT017	05/06/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	B3 - Vetro con coating: emissività (e<0,1): Tem- VD - 6 mm	VT018	06/06/2019	in vigore



Elenco concessioni Vetri Temprati e Induriti termicamente (per le descrizioni complete del Modello vedere certificato)_Aggiornamento:
04/09/2019

List of Certificates of Thermally Toughened and Heat Strengthened Glass (for more details see the certificate)_Update: 04/09/2019

Azienda/ Company	Città/City	Provincia/ District	Modello/Model	Certificato n°/ Certificate n°	Data di rilascio/ Date of issue	Stato del certificato/ Status of certificate
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	B3 - Vetro con coating: emissività (e<0,1): Tem-VD - 10 mm	VT019	07/06/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	A - Vetro float temprato con HST chiaro: Tem-HST-VD - 5 mm	VT020	08/06/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	A - Vetro float temprato con HST chiaro: Tem-HST-VD - 6 mm	VT021	09/06/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	A - Vetro float temprato con HST chiaro: Tem-HST-VD - 8 mm	VT022	10/06/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	A - Vetro float temprato con HST chiaro: Tem-HST-VD - 10 mm	VT023	11/06/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	A - Vetro float temprato con HST chiaro: Tem-HST-VD - 15 mm	VT024	12/06/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	B1 - Vetro float con coating: emissività (0,25 <e<1): Tem-HST-VD - 6 mm	VT025	13/06/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	B1 - Vetro float con coating: emissività (0,25 <e<1): Tem-HST-VD - 8 mm	VT026	14/06/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	B3 - Vetro con coating: emissività (e<0,1): Tem-HST - VD - 5 mm	VT027	15/06/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	B3 - Vetro con coating: emissività (e<0,1): Tem-HST - VD - 8 mm	VT028	16/06/2019	in vigore
Vetrodomus S.p.A.	Brescia	BS	B3 - Vetro con coating: emissività (e<0,1): Tem-HST - VD - 10 mm	VT029	17/06/2019	in vigore